

# Zallys®

••• the passion for moving

## M5

Z193.720



5,5 km/h



4.000 kg



15 %



- Für Lasten bis 4.000 kg.
- Vielseitig und kompakt.
- Lufträder.
- Taste zur 5-Gang-Einstellung
- Große Auswahl an Zubehörteilen und Kupplungen.



Scannen Sie diesen QR-Code  
für weitere Informationen

**ZALLYs srl**  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
[www.zallys.com](http://www.zallys.com) | [sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)

# M5

**Zallys**  
... the passion for moving



## INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG



## METALLINDUSTRIE



## FLUGHÄFEN



## KRANKENHÄUSER




## ABFALLBEHANDLUNG



Scannen Sie diesen QR-Code  
um alle Anwendungen zu sehen

ZALLYS srl  
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY  
www.zallys.com | sales@zallys.com



## TECHNISCHE DATEN

### Lenksysteme

Beschreibung	U.M.	Wert
Art der Anleitung		Deichsel

### Sicherheit

Beschreibung	U.M.	Wert
Totmann-Griff		Microswitch an der Deichsel
Anti-Zerquetschvorrichtung		Knopf auf Deichsel
Not-Halt-Einrichtung		Lenker Handprotektoren

### Leistung

Beschreibung	U.M.	Wert
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,5
Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	km/h	5,5
Maximale Zugkraft am Haken	N	1800
Maximale Tragfähigkeit auf der Ebene	kg	750
Maximale Steigung	%	15
Bremsbereich bei Verzögerung (ohne Ladung)	m	1,1

### Batterien

Beschreibung	U.M.	Wert
Batterietypologie		Traktion - Hermetische AGM
Batteriespannung	V	12
Nennkapazität 20/h	Ah	130
Ladegerät		Extern - Hochfrequenz

### Motor

Beschreibung	U.M.	Wert
Motor		Elektrisch
Strom		Durchgehend
Spannung	V	24
Nennleistung (S2 - 5')	kW	1
Maximale Spitzenleistung	kW	2,20

### Dimensionen und Gewicht

Beschreibung	U.M.	Wert
Gewicht mit Batterien	kg	156
Länge	mm	1.539
Breite	mm	784
Höhe	mm	966
Höhe der Ladefläche	mm	500
Achsabstand Räder	mm	682
Lenkdurchmesser	mm	1.500

### Räder

Beschreibung	U.M.	Wert
Gummierung		Pneumatisch
Gummierung wahlfrei		Superelastische Antipur



Scannen Sie diesen QR-Code für mehrere technische daten

## STANDARDHAKEN & ZUBEHÖRTEILE

### Kupplungen für jeden Bedarf




KUGEL-/  
STIFTKUPPLUNG




HAKEN  
MIT STIFT



ANHÄNGERKUPPLUNG  
FÜR MÜLLEIMER



HAKEN FÜR  
ROLLCONTAINER



HYDRAULISCHER  
KLEMMHAKEN



PRITSCHÉ




SCHWENKRADSCHUTZ



LED RUNDUMLEUCHTE

## Schlepplleistung



Scannen Sie diesen QR-Code  
um alle Zubehörteile zu sehen